

Arrow - Fix®

Die Lösung für die Reparatur von Holz- und Bambus - Pfeilschäften

Entwickelt und hergestellt in Deutschland



Artikel	Beschreibung / Inhalt	EUR
Paket 1 (PA1)	<p>Arrow – Fix® Grundkörper mit integriertem Anspitzwerkzeug für Nock und Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> Trommel Alu eloxiert für Anspitzwerkzeug für die Durchmesser 5/16", 11/32" und 23/64" Anspitzwerkzeug mit speziell geschliffenen Klingen aus gehärtetem Werkzeugstahl 5° Konus-Bohrer aus Hochleistungs-Schnellschnittstahl (HSS) 1 Zentrierhülse für die Pfeilschaftaufnahme wahlweise 5/16" oder 11/32" oder 23/64" Innensechskant-Schlüssel zur Arretierung und Justierung des Bohrers 2 O-Ringe zur Befestigung der zu verbindenden Teile während des Aushärtevorgangs Detaillierte Bedienungsanleitung Aufbewahrungsbox <p>Bei Bestellung bitte die gewünschte Größe der Zentrierhülse angeben. Optional kann anstelle der Aluminium-Zentrierhülse eine Edelstahl-Zentrierhülse geordert werden. Aufpreis 10,- €</p>	158,60 €
Paket 2 (PA2)	<p>Arrow – Fix® Grundkörper mit integriertem Anspitzwerkzeug für Nock und Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> Trommel Alu eloxiert für Anspitzwerkzeug für die Durchmesser 5/16", 11/32" und 23/64" Anspitzwerkzeug mit speziell geschliffenen Klingen aus gehärtetem Werkzeugstahl 5° Konus-Bohrer aus Hochleistungs-Schnellschnittstahl (HSS) 1 Zentrierhülse für die Pfeilschaftaufnahme wahlweise 5/16" oder 11/32" oder 23/64" 1 weitere Zentrierhülse für die Pfeilschaftaufnahme wahlweise 5/16" oder 11/32" oder 23/64" Bohrmaschinenhalter mit Durchmesser 43mm Euronorm für Handbohrmaschinen Innensechskant-Schlüssel zur Arretierung und Justierung des Bohrers 2 O-Ringe zur Befestigung der zu verbindenden Teile während des Aushärtevorgangs Detaillierte Bedienungsanleitung Aufbewahrungsbox <p>Bei Bestellung bitte die gewünschten Größen der Zentrierhülsen angeben. Optional können anstelle der Aluminium-Zentrierhülse(n) Edelstahl-Zentrierhülse(n) geordert werden. Aufpreis 10,- € / Edelstahlhülse</p>	182,30 €
Paket 3 (PA3)	<p>Arrow – Fix® Grundkörper mit integriertem Anspitzwerkzeug für Nock und Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> Trommel Alu eloxiert für Anspitzwerkzeug für die Durchmesser 5/16", 11/32" und 23/64" Anspitzwerkzeug mit speziell geschliffenen Klingen aus gehärtetem Werkzeugstahl 5° Konus-Bohrer aus Hochleistungs-Schnellschnittstahl (HSS) eine Zentrierhülse für die Pfeilschaftaufnahme wahlweise 5/16" oder 11/32" oder 23/64" eine weitere Zentrierhülse für die Pfeilschaftaufnahme wahlweise 5/16" oder 11/32" oder 23/64" Bohrwerkzeug zur Herstellung von zentrischen Bohrungen zur Aufnahme von Schaftdomspitzen (T-Tips) 3 Stk. T-Tips in Edelstahl wahlweise 100grain oder 125grain 100g 5- Minuten Epoxy (50g Härter und 50g Harz) Bohrmaschinenhalter mit Durchmesser 43mm Euronorm für Handbohrmaschinen Innensechskant-Schlüssel zur Arretierung und Justierung des Bohrers 2 O-Ringe zur Befestigung der zu verbindenden Teile während des Aushärtevorgangs Detaillierte Bedienungsanleitung Aufbewahrungsbox <p>Bei Bestellung bitte die gewünschten Größen der Zentrierhülsen und das gewünschte Gewicht für die T-Tips angeben. Optional können anstelle der Aluminium-Zentrierhülse(n) Edelstahl-Zentrierhülse(n) geordert werden. Aufpreis 10,- € / Edelstahlhülse</p>	205,90 €



Arrow - Fix®

Die Lösung für die Reparatur von Holz- und Bambus - Pfeilschäften

Entwickelt und hergestellt in Deutschland



Arrow- Fix® Paket - Varianten und Kombinationen

Bestell-Code	Paket			Hülse Alu			Hülse Edelstahl			Preis
	Paket 1	Paket 2	Paket 3	5/16"	11/32"	23/64"	5/16"	11/32"	23/64"	
PA1-0516	x			x						158,60 €
PA1-0516R	x						x			168,60 €
PA1-1132	x				x					158,60 €
PA1-1132R	x							x		168,60 €
PA1-2364	x					x				158,60 €
PA1-2364R	x								x	168,60 €
PA2-1632		x		x	x					182,30 €
PA2-16R32		x			x		x			192,30 €
PA2-16R32R		x					x	x		202,30 €
PA2-1632R		x		x				x		192,30 €
PA2-1664		x		x		x				182,30 €
PA2-16R64		x				x	x			192,30 €
PA2-16R64R		x					x		x	202,30 €
PA2-1664R		x		x					x	192,30 €
PA2-3264		x			x	x				182,30 €
PA2-32R64		x				x		x		192,30 €
PA2-32R64R		x						x	x	202,30 €
PA2-3264R		x			x				x	192,30 €
PA3-1632			x	x	x					205,90 €
PA3-16R32			x		x		x			215,90 €
PA3-16R32R			x				x	x		225,90 €
PA3-1632R			x	x				x		215,90 €
PA3-1664			x	x		x				205,90 €
PA3-16R64			x			x	x			215,90 €
PA3-16R64R			x				x		x	225,90 €
PA3-1664R			x	x					x	215,90 €
PA3-3264			x		x	x				205,90 €
PA3-32R64			x			x		x		215,90 €
PA3-32R64R			x					x	x	225,90 €
PA3-3264R			x		x				x	215,90 €

Bei der Bestellung, bitte den Bestell-Code der gewünschten Paketvariante angeben.

Bestellungen bitte per mail über die website <https://arrow-fix.com> oder an sales@arrow-fix.com senden

Liste: 2024_03, Preise in EUR incl. MwSt.

<https://arrow-fix.com>



Arrow - Engineering UG
Lange Furche 13
D - 70736 Fellbach
Mobil: +49 171 53 86 301
mail: sales@arrow-fix.com

Preisliste für Teile und Zubehör

Bestell-Code	Arrow – Fix Einzelteile / Zubehör	EUR
afslev-0516	Zentrierhülse 5/16", Alu	11,10 €
afslev-1132	Zentrierhülse 11/32", Alu	11,10 €
afslev-2364	Zentrierhülse 23/64", Alu	11,10 €
afslev-0516R	Zentrierhülse 5/16", verschleißfest in Edelstahl f. Hartholz	23,80 €
afslev-1132R	Zentrierhülse 11/32", verschleißfest in Edelstahl f. Hartholz	23,80 €
afslev-2364R	Zentrierhülse 2364", verschleißfest in Edelstahl f. Hartholz	23,80 €
aforing	O-Ring	1,20 €
afbldi-0	Klinge passend für Anspitzwerkzeug im Arrow-Fix und für Maschinenspitzer, Länge=31,7mm, (bis 2016)	6,70 €
afbldi-1	Klinge passend für Anspitzwerkzeug im Arrow-Fix und für Maschinenspitzer, Länge=33,7mm, (ab 2016)	6,70 €
aftdrl	Konus-Bohrer	69,40 €
ttddl	T-Tip Bohrwerkzeug	15,90 €
drlholder	Bohrmaschinenhalter	17,70 €
epoxy	5-Minuten Epoxy (50g Härter + 50g Harz)	16,60 €



Bestell-Code	Maschinenspitzer	EUR
ptn	Arrow-Fix® Maschinenspitzer für Nock (ohne Zentrierhülse)	46,10 €
ptn-16 ptn-32 ptn-64	Arrow-Fix® Maschinenspitzer für Nock mit 1 Zentrierhülse aus Edelstahl nach Wahl 5/16, 11/32 oder 23/64	57,20 €
ptp	Arrow-Fix® Maschinenspitzer für Spitze mit verstellbarem Tiefenanschlag (ohne Zentrierhülse)	45,90 €
ptp-16 ptp-32 ptp-64	Arrow-Fix® Maschinenspitzer für Spitze mit verstellbarem Tiefenanschlag und mit 1 Zentrierhülse aus Edelstahl nach Wahl 5/16, 11/32 oder 23/64	58,60 €
ptset-16	Arrow-Fix® Maschinenspitzer-Set für Nock und Spitze, 5/16" Hülse aus Edelstahl	99,80 €
ptset-1632	Arrow-Fix® Maschinenspitzer-Set für Nock und Spitze, 5/16" und 11/32" Hülsen aus Edelstahl	110,90 €
ptset-163264	Arrow-Fix® Maschinenspitzer-Set für Nock und Spitze, 5/16", 11/32" und 23/64" Hülsen aus Edelstahl	122,50 €
ptslev-0516R	Zentrierhülse 5/16" für Maschinenspitzer, verschleißfest in Edelstahl für Hartholz	15,80 €
ptslev-1132R	Zentrierhülse 11/32" für Maschinenspitzer, verschleißfest in Edelstahl für Hartholz	15,80 €
ptslev-2364R	Zentrierhülse 23/64" für Maschinenspitzer, verschleißfest in Edelstahl für Hartholz	15,80 €



Preisliste für Teile und Zubehör

Bestell-Code	Schaftloch – Bohrwerkzeug	EUR
0516dr40p	Arrow-Fix® Schaftloch-Bohrwerkzeug Ø 4,0mm, für 5/16" Schäfte, Holz und Bambus, • kohlefaserverstärkter Kunststoff • 4,0mm Holzspiralbohrer mit Zentrierspitze • Bohrtiefe bis 40mm stufenlos einstellbar	21,30 €
1132dr40p	Arrow-Fix® Schaftloch-Bohrwerkzeug Ø 4,0mm, für 11/32" Schäfte, Holz und Bambus, • kohlefaserverstärkter Kunststoff • 4,0mm Holzspiralbohrer mit Zentrierspitze • Bohrtiefe bis 40mm stufenlos einstellbar	21,30 €
2364dr40p	Arrow-Fix® Schaftloch-Bohrwerkzeug Ø 4,0mm, für 23/64" Schäfte, Holz und Bambus, • kohlefaserverstärkter Kunststoff • 4,0mm Holzspiralbohrer mit Zentrierspitze • Bohrtiefe bis 40mm stufenlos einstellbar	21,30 €
	Weitere Durchmesser auf Anfrage	



Bestell-Code	Fichten – Vorschäfte mit Innenkonus (Reparatur-Vorschäft)	EUR
ffd-0516	6 Fichten-Vorschäfte, 5/16", je zwei 5° Innenkonen, 160mm (ergibt 12 Vorschäfte)	13,90 €
ffd-1132	6 Fichten-Vorschäfte, 11/32", je zwei 5° Außenkonen, 160mm (ergibt 12 Vorschäfte)	13,90 €



Bestell-Code	Vorschäfte mit Außenkonus	EUR
ofd-0516	6 Osage-Vorschäfte, 5/16", je zwei 5° Außenkonen, 160mm (ergibt 12 Vorschäfte)	16,10 €
bfd-0516	6 Buchen-Vorschäfte, 5/16", je zwei 5° Außenkonen, 160mm (ergibt 12 Vorschäfte)	16,10 €
bfd-1132	6 Buchen-Vorschäfte, 11/32", je zwei 5° Außenkonen, 160mm (ergibt 12 Vorschäfte)	16,10 €



Bestell-Code	Vorschäfte mit Schaftdorn	EUR
tfo-0516	6 Osage Schaftdorn-Vorschäfte, 5/16", 100mm Länge mit 20mm Schaftdorn, Ø 4,0mm	20,70 €
tfb-0516	6 Buche Schaftdorn-Vorschäfte, 5/16", 100mm Länge mit 20mm Schaftdorn, Ø 4,0mm	20,70 €
tfb-1132	6 Buche Schaftdorn-Vorschäfte, 11/32", 100mm Länge mit 20mm Schaftdorn, Ø 4,0mm	20,70 €



Bestell-Code	Vorschäfte mit Schaftdorn + Bohrwerkzeug	EUR
0516dr40ptfb	Arrow-Fix® Schaftloch-Bohrwerkzeug Ø 4,0mm, für 5/16" Schäfte, Holz und Bambus, • kohlefaserverstärkter Kunststoff • 4,0mm Holzspiralbohrer mit Zentrierspitze • Bohrtiefe bis 40mm stufenlos einstellbar • 6 Buche Schaftdorn-Vorschäfte, 5/16", 100mm Länge mit 20mm Schaftdorn, Ø 4,0mm	40,70 €
1132dr40ptfb	Arrow-Fix® Schaftloch-Bohrwerkzeug Ø 4,0mm, für 11/32" Schäfte, Holz und Bambus, • kohlefaserverstärkter Kunststoff • 4,0mm Holzspiralbohrer mit Zentrierspitze • Bohrtiefe bis 40mm stufenlos einstellbar • 6 Buche Schaftdorn-Vorschäfte, 11/32", 100mm Länge mit 20mm Schaftdorn, Ø 4,0mm	40,70 €
0516dr40ptfo	Arrow-Fix® Schaftloch-Bohrwerkzeug Ø 4,0mm, für 11/32" Schäfte, Holz und Bambus, • kohlefaserverstärkter Kunststoff • 4,0mm Holzspiralbohrer mit Zentrierspitze • Bohrtiefe bis 40mm stufenlos einstellbar • 6 Osage Schaftdorn-Vorschäfte, 5/16", 100mm Länge mit 20mm Schaftdorn, Ø 4,0mm	40,70 €



Preisliste für Teile und Zubehör


Bestell-Code	Selfnock Prisma	EUR
sifnck	Arrow-Fix® Selfnock-Prisma, 3,0mm Sägenut, nitriergehärtet, schwarz brüniert	30,60 €
sifnckset	Arrow-Fix® Selfnock-Prisma, 3,0mm Sägenut, nitriergehärtet, schwarz brüniert, Sägekordel	34,80 €



Bestell-Code	Nocks	EUR
ln0516or	Leuchtnock für Holz- / Bambusschaft, 5/16", orange	5,10 €
ln1132or	Leuchtnock für Holz- / Bambusschaft, 11/32", orange	5,10 €
ttdist-ln	Distanzhülse lang für T-Tip- / Schaftloch-Bohrwerkzeug zur Leuchtnockmontage	3,20 €
hnock	Hornnock, Schaftdorn Ø 4mm	2,30 €
wnock-0516	Hartholznock (Hainbuche), 5/16", mit Innenkonus	0,80 €
wnock-1132	Hartholznock (Hainbuche), 11/32", mit Innenkonus	0,80 €
tnock-h	Hartholznock (Hainbuche), Schaftdorn Ø 4mm	1,10 €




Bestell-Code	Blitz – Broadheads	EUR
blitz	Blitz - einzelne Jagdspitze, 1.4112, 440B, 58 HRC, • 35° Zweischnieder, • 225grain (14,58g), • 5° Innenkonus, • in einer Blitz-Kartonschachtel	35,80 €
blitz-set	Blitz - 3 Jagdspitzen, 1.4112, 440B, 58 HRC, • 35° Zweischnieder, • 225grain (14,58g), • 5° Innenkonus, • im Leder-Etui, • mit 1 Belgischen Broken (blau)	123,20 €
blitz-practice-point	Messingspitze mit Innenkonus, 225grain (14,58g), passend zum Aufstecken auf Schaftdornspitze / Schraubspitze scsst	5,20 €
blitz-training-set	Blitz - einzelne Jagdspitze, 1.4112, 440B, 58 HRC, • 35° Zweischnieder, • 225grain (14,58g), • 5° Innenkonus, • 1 Blitz-Kartonschachtel 1 Blitz-practice-point (Messingspitze) mit Innenkonus, • 225grain (14,58g), • 5° Innenkonus, • passend zum Aufstecken auf Schaftdornspitze / Schraubspitze scsst, 2 Schraubspitzen Edelstahl, Ø 7,8mm, N8-32 UNC Schraubgewinde, • 100grain, 125grain oder 145grain • O-Ring Lösesicherung, • kombinierbar mit 5° Klebe-Jagdspitzen und Blitz-Adapter	43,70 €
blitz-set-plus	Blitz - 3 Jagdspitzen, 1.4112, 440B, 58 HRC, • 35° Zweischnieder, • 225grain (14,58g), • 5° Innenkonus, • im Leder-Etui, • mit 1 Belgischen Broken (blau) 3 Blitz-practice-points (Messingspitze) mit Innenkonus, • 225grain (14,58g), • 5° Innenkonus, • passend zum Aufstecken auf Schaftdornspitze / Schraubspitze scsst, 6 Schraubspitzen Edelstahl, Ø 7,8mm, N8-32 UNC Schraubgewinde, • 100grain, 125grain oder 145grain • O-Ring Lösesicherung, • kombinierbar mit 5° Klebe-Jagdspitzen und Blitz-Adapter	139,90 €



Preisliste für Teile und Zubehör

Bestell-Code	Spitzen	EUR
ttsbl-125	T-Tip Stahl, Ø 9,4mm, brüniert, konischer Schaft 24,6mm, 125grain	0,50 €
ttsst-125	T-Tip Edelstahl, Ø 9,4mm, konischer Schaft 25,0mm, 125grain	0,50 €
ttbrs-125	T-Tip Messing, Ø 9,4mm, konischer Schaft 17,1mm, 125grain	0,50 €
ttsst-7718-100	T-Tip Edelstahl, Ø 7,7mm (~5/16"), zylindr. Schaft 18mm, • 100grain, • kombinierbar mit 5° Klebe-Jagdspitzen und Ølitz-Adapter	1,30 €
ttsst-7735-125	T-Tip Edelstahl, Ø 7,7mm (~5/16"), 125grain, • Schaft-Ø 4,0mm, • Schaft-Länge 35mm, • definierte Bruchstelle für 100grain • kombinierbar mit 5° Klebe-Jagdspitzen und Ølitz-Adapter	1,30 €
ttsst-7716-70	T-Tip Edelstahl, Bullet, Ø 7,7mm (~5/16"), zylindr. Schaft 16mm, 70grain	1,30 €
ttsst-7723-80	T-Tip Edelstahl, Bullet, Ø 7,7mm (~5/16"), zylindr. Schaft 23mm, 80grain, definierte Bruchstelle für 70grain	1,30 €
ttsst-7738-100	T-Tip Edelstahl, Bullet, Ø 7,7mm (~5/16"), zylindr. Schaft 38mm, 100grain, • definierte Bruchstelle für 80grain, • definierte Bruchstelle für 70grain	1,30 €
ttbrs-7140-100	T-Tip Messing, Ø 9/32" (7,14mm), 100grain • Schaft-Ø 4,0mm, • Schaft-Länge 40mm, • definierte Bruchstelle für 80grain, • definierte Bruchstelle für 60grain • kleinerer Durchmesser, ideal für leichtere Bambusschäfte	1,30 €
ttsbl-7140-100	T-Tip Stahl, schwarz brüniert, Ø 9/32" (7,14mm), 100grain • Schaft-Ø 4,0mm, • Schaft-Länge 40mm, • definierte Bruchstelle für 80grain, • definierte Bruchstelle für 60grain • kleinerer Durchmesser, ideal für leichtere Bambusschäfte	1,30 €
ttsst-7140-125	T-Tip Edelstahl, Ø 9/32" (7,14mm), 125grain • Schaft-Ø 4,0mm, • Schaft-Länge 40mm, • definierte Bruchstelle für 100grain, • kombinierbar mit 5° Klebe-Jagdspitzen und Ølitz-Adapter • kleinerer Durchmesser, ideal für leichtere Bambusschäfte	1,30 €
ttsst-7038-95	T-Tip Edelstahl, Bullet, Ø 7,0mm (~9/32"), zylindr. Schaft 38mm, 95grain, • definierte Bruchstelle für 75grain, • definierte Bruchstelle für 65grain • kleinerer Durchmesser, ideal für leichtere Bambusschäfte	1,30 €
scsst-7819-100	Schraubspitze Edelstahl, Ø 7,8mm (5/16"), N8-32 UNC Schraubgewinde • 100grain, • O-Ring Lösesicherung, • kombinierbar mit 5° Klebe-Jagdspitzen und Ølitz-Adapter	1,80 €
scsst-7819-125	Schraubspitze Edelstahl, Ø 7,8mm (5/16"), N8-32 UNC Schraubgewinde • 125grain, • O-Ring Lösesicherung, • kombinierbar mit 5° Klebe-Jagdspitzen und Ølitz-Adapter	1,80 €
scsst-7819-145	Schraubspitze Edelstahl, Ø 7,8mm (5/16"), N8-32 UNC Schraubgewinde • 145grain, • O-Ring Lösesicherung, • kombinierbar mit 5° Klebe-Jagdspitzen und Ølitz-Adapter	1,80 €



Preisliste für Teile und Zubehör

Bestell-Code	Carbonschaft-Repsatz	EUR
inalu-64-185	Carbonschaft-Repsatz (Replinsert-C), • Aluminium-Schaft Ø 6,0mm, • l=83,0mm, • Spitze Edelstahl Ø5/16", 125grain • kombinierbar mit 5° Klebe-Jagdspitze und Blitz-Adapter, • ges. Gew. 185grain	2,20 €
inbrs-64-220	Carbonschaft-Repsatz (Replinsert-C), • Messing-Schaft Ø 6,0mm, • l=83,0mm, • Spitze Edelstahl Ø5/16", 125grain • kombinierbar mit 5° Klebe-Jagdspitze und Blitz-Adapter, • ges. Gew. 220grain	2,45 €
insst-54-195	Carbonschaft-Repsatz (Replinsert-C), • Edelstahl-Schaft Ø 5,0mm, • l=83,0mm, • Spitze Edelstahl Ø5/16", 125grain • kombinierbar mit 5° Klebe-Jagdspitze und Blitz-Adapter, • ges. Gew. 195grain	4,90 €



Bestell-Code	Bambusschäfte	EUR
bs-2530	Tonkin Bambusschaft, Länge 84cm (33"), Spine 25 – 30 lbs, Nodien geschliffen, vorlackiert	3,20 €
bs-2530s	6 Stück Tonkin Bambusschäfte, Länge 84cm (33"), Spine 25 – 30 lbs, Nodien geschliffen, vorlackiert, Gruppe gewichtssortiert ± 0,5 Gramm	25,50 €
bs-3035	Tonkin Bambusschaft, Länge 84cm (33"), Spine 30 – 35 lbs, Nodien geschliffen, vorlackiert	3,20 €
bs-3035s	6 Stück Tonkin Bambusschäfte, Länge 84cm (33"), Spine 30 – 35 lbs, Nodien geschliffen, vorlackiert, Gruppe gewichtssortiert ± 0,5 Gramm	25,50 €
bs-3540	Tonkin Bambusschaft, Länge 84cm (33"), Spine 35 – 40 lbs, Nodien geschliffen, vorlackiert	3,20 €
bs-3540s	6 Stück Tonkin Bambusschäfte, Länge 84cm (33"), Spine 35 – 40 lbs, Nodien geschliffen, vorlackiert, Gruppe gewichtssortiert ± 0,5 Gramm	25,50 €
bs-4045	Tonkin Bambusschaft, Länge 84cm (33"), Spine 40 – 45 lbs, Nodien geschliffen, vorlackiert	3,20 €
bs-4045s	6 Stück Tonkin Bambusschäfte, Länge 84cm (33"), Spine 40 – 45 lbs, Nodien geschliffen, vorlackiert, Gruppe gewichtssortiert ± 0,5 Gramm	25,50 €
bs-4550	Tonkin Bambusschaft, Länge 84cm (33"), Spine 45 – 50 lbs, Nodien geschliffen, vorlackiert	3,20 €
bs-4550s	6 Stück Tonkin Bambusschäfte, Länge 84cm (33"), Spine 45 – 50 lbs, Nodien geschliffen, vorlackiert, Gruppe gewichtssortiert ± 0,5 Gramm	25,50 €
bs-5055	Tonkin Bambusschaft, Länge 84cm (33"), Spine 50 – 55 lbs, Nodien geschliffen, vorlackiert	3,20 €
bs-5055s	6 Stück Tonkin Bambusschäfte, Länge 84cm (33"), Spine 50 – 55 lbs, Nodien geschliffen, vorlackiert, Gruppe gewichtssortiert ± 0,5 Gramm	25,50 €
bs-5560	Tonkin Bambusschaft, Länge 84cm (33"), Spine 55 – 60 lbs, Nodien geschliffen, vorlackiert	3,20 €
bs-5560s	6 Stück Tonkin Bambusschäfte, Länge 84cm (33"), Spine 55 – 60 lbs, Nodien geschliffen, vorlackiert, Gruppe gewichtssortiert ± 0,5 Gramm	25,50 €
bs-6065	Tonkin Bambusschaft, Länge 84cm (33"), Spine 60 – 65 lbs, Nodien geschliffen, vorlackiert	3,20 €
bs-6065s	6 Stück Tonkin Bambusschäfte, Länge 84cm (33"), Spine 60 – 65 lbs, Nodien geschliffen, vorlackiert, Gruppe gewichtssortiert ± 0,5 Gramm	25,50 €
bs-6570	Tonkin Bambusschaft, Länge 84cm (33"), Spine 65 – 70 lbs, Nodien geschliffen, vorlackiert	3,20 €
bs-6570s	6 Stück Tonkin Bambusschäfte, Länge 84cm (33"), Spine 65 – 70 lbs, Nodien geschliffen, vorlackiert, Gruppe gewichtssortiert ± 0,5 Gramm	25,50 €



Preisliste für Teile und Zubehör

Bestell-Code	Befiederung und Wicklung	EUR
feather-set6	Federnset für 6 Pfeile, trueflight • 4" shield, LW • 12 x weiß • 6 x Truthahn (trad bronze)	20,10 €
winding-set6	Wicklungsset für 6 Pfeile • 6 x 160cm, • Ø 0,2mm • hochfester Polyesterfaden Mara 120	2,90 €

Bestell-Code	Atlatl	EUR
atlatl	Atlatl in 2-Holzkombination mit Geweihspitze	39,90 €
dart	Speer für Atlatl (auch als Bausatz)	19,50 €
atdrl	Bohrwerkzeug Ø 8,0mm für Atlatl-Dart	13,20 €
afslev-13R	Zentrierhülse 13mm, verschleißfest in Edelstahl f. Atlatl-Darts	19,10 €

Bestell-Code	Blasrohr	EUR
blgun1200	Arrow-Fix® Blowgun, eloxiertes Alu-Präzisionsrohr, 10mm (Cal. .40), 1200mm Rohrlänge, 3 Darts	24,90 €
blgun1000	Arrow-Fix® Blowgun, eloxiertes Alu-Präzisionsrohr, 10mm (Cal. .40), 1000mm Rohrlänge, 3 Darts	22,90 €
blgun800	Arrow-Fix® Blowgun, eloxiertes Alu-Präzisionsrohr, 10mm (Cal. .40), 800mm Rohrlänge, 3 Darts	19,90 €
blgundart	Dart für 10mm (Cal. .40), Filzkörper mit eingeklebter Stahlnadel, Farbindikator	1,00 €

Bestell-Code	Arrow – Pen	EUR
arrow-pen	Schreibgerät aus recyceltem Holz- oder Bambuspfeil mit unterschiedlichen Schreibminen (Kuli, Gel, Tintenfeder) auf Holzauflage	19,90 €



Bestellvorgang

1. Bestell – Code mit Mengenangabe auswählen
2. Bestellung mit Angabe von Rechnungs- / Lieferadresse an sales@arrow-fix.com mailen
3. Auf Grundlage der Bestellung versenden wir eine Bestellbestätigung / Rechnung
4. Die Bezahlung kann wahlweise per PayPal oder Banküberweisung erfolgen
5. Sofern bei der Bestellung keine Angabe erfolgt, wird PayPal-Bezahlung angenommen
6. Nach Erhalt des Rechnungsbetrags erfolgt der Versand mit Post / DHL und tracking code

